



fenêtres & portes en PVC

Dossier informations *et conseils pratiques*

MENUISERIES, ARCHITECTURE, CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS, RECONVERSIONS, DÉCORATION



Atout n°1

l'esthétique des matériaux et la qualité des finitions

entre la modernité et la tradition



Aujourd'hui, la qualité de nos réalisations et de nos fabrications est reconnue de tous : clients, architectes, maîtres d'oeuvre, contributeurs.

La fabrication des menuiseries nécessite une maîtrise technique de pointe, la pose est une opération de la même importance et requiert le savoir-faire d'un professionnel.

Atout n°2

la robustesse de la fabrication

entre la mémoire et l'innovation

béquille vieux laiton



poignée blanc, beige



poignée F9



poignée laiton



poignée porte fenêtre



heurtoir laiton



Petit bois
"Profil horizontal ou vertical
divisant la surface du vitrage
d'une fenêtre et respectant l'esthétique
des anciennes fenêtres".

Les vitrages personnalisent l'entrée de votre maison : petits bois, filet, décor. Ajoutez une note de raffinement avec heurtoirs, boutons et poignées.

bouton laiton



cache fiche



Le PVC est une matière écologique, tant par son process de fabrication que par sa facilité de recyclage à 100%, il est contemporain dans notre environnement, il est rigide et résiste aux chocs, il est imputrescible et inaltérable, il ne propage pas le feu en cas d'incendie, il résiste aux ultra-violets, enfin **le PVC ne nécessite aucun entretien.**

Nos menuiseries exploitent les différentes qualités du matériau PVC pour vous offrir un large choix de styles, de formes et de couleurs tant pour la construction neuve que pour la rénovation.

Autant de bonnes raisons de choisir vos menuiseries dans ce matériau.

Londres



Preston



LVP 060 F247



LVP 079,2 F270



Gâches de sécurité
haut et bas et galet
champignon (gamme
Prestige)



Votre porte offre **une sécurité maximum.** Elle est équipée d'une crémonne avec 5 points de verrouillage.

Atout n°3

les performances de l'isolation et de la sécurité

Les qualités thermiques diminuent l'effet de vitre froide, éliminent le phénomène de condensation, baissent sensiblement la consommation d'énergie.

Uw 1,3 à 1,4 définit l'isolation thermique. Plus le coefficient Uw est faible plus la fenêtre est performante.



Vitrage faible émissivité 4/16/4 avec gaz argon et intercalaire warm edge noir. Le décibel (dB) est l'unité de mesure de l'intensité du bruit. Plus il est élevé, plus il est insupportable. Suivant le type de vitrage choisi, nos menuiseries permettent de baisser le niveau sonore entre 28 et 40 dB.



Épaisseur des profilés 70 mm, 5 chambres. Les qualités de sécurité suppriment les risques de blessures en cas de choc, découragent les voleurs grâce à cette grande résistance.



La fabrication et la production de nos menuiseries, sont testées et approuvées, selon les normes NF, qui vérifient la résistance à l'eau, à l'air et au vent.



Les performances d'étanchéité, à l'air, à l'eau et la résistance au vent



L'isolation thermique s'exprime par un coefficient Uw,



L'isolation acoustique s'exprime par un classement croissant AC



Label garantissant la conception et le procédé de fabrication



storbox
by deceuninck

MATIERE PREMIERE VIERGE
NON RECYCLEE

UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE



Quand les volets roulants sont intégrés à la fenêtre, ils présentent un avantage de fiabilité, une meilleure résistance aux vents violents, une isolation thermique et phonique plus performante; un avantage lié à esthétique



Les coffres de proportion réduite sont en harmonie avec les ouvrants, la surface de vitres est optimisée et offre une luminosité maximale et aussi un avantage économique.

MENUISERIES SEGUY
Le Puy
24290 Auriac du Périgord
Tél +33(0)5 53 51 71 71
Fax +33(0)5 53 51 71 72
menuiserie.seguy@wanadoo.fr
www.menuiseries-seguy.fr

UNE ENTREPRISE FAMILIALE INDUSTRIELLE
FIDÈLE AUX VALEURS DE L'ARTISANAT,
AVEC UNE EXIGENCE DE MÉMOIRE,
D'INNOVATION ET DE QUALITÉ

**MENUISERIES
SEGUY**
www.menuiseries-seguy.fr