





Menuiseries









LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

DES MENUISERIES ALU

AWS60 ADS60

Performances

Avis technique AWS60 6/11-1987 Classement A4 E9A VC3

- <u>Fenêtres</u> Th 9(Uw = 1.7 Sw 0.45 Tlw 0.55) en FE4/16/4
- Portes Fenêtres Th9(Uw = 1.7 Sw 0.47 Tlw 0.58) en FE4/16/4
- Fenêtres
 AC1(29db) en FE4/16/4
 AC2(35db) en FE4/16/10
 AC3(37db) en FE44Silence/16/10
- Portes fenêtres
 AC1(28db) en FE4/16/4
 AC2(36db) en FE4/16/10
 AC3(38db) en FE44Silence/16/10

Profilé AWS60 de Schuco Epaisseur 70mm ouvrant Epaisseur 60mm dormant Vitrage FE 4/16/4 argon et intercalaire Warm Edge(maxi 28mm)



Profilé ADS60



Profilé extérieur arrondi Parclose intérieure



Vitrage FE4/16/4 intercalaire isolant, argon



Parclose intérieure



Meneau vue extérieure



Poignée non centrée









Crémone bi-directionnelle



Verrouillage bas et haut



Seuil plat 20 rupture pont thermique





Galet de sécurité



Paumelle à clamer



Paumelle basse OB

LES ACCESSOIRES


ΕT

PERSONNALISATIONS



Couleurs:

Exemples de couleurs préférentielles extraites de la gamme RAL



menuiseries-seguy.fr

PORTES ET FENÊTRES ALUMINIUM | BOIS | PVC PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM | ACIER | BOIS | PVC | VERRE





MENUISERIES SEGUY

ZA FRANQUEVILLE 24290 MONTIGNAC-LASCAUX

тél: 05 53 51 71 71 - FAX: 05 53 51 71 72 menuiserie.seguy@wanadoo.fr

Une entreprise familiale industrielle, fidèle aux valeurs de l'artisanat avec une exigence de mémoire, d'innovation et de qualité.













Création conception SEGUY. - Photos et couleurs non contractuelles. La société se réserve le droit de modifier ses produits sans notification. Juin 2019