

Menuiseries

BOIS



LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES DES MENUISERIES BOIS S58 éco

Performances

Certification NF-FCBA N° 87.1

- Fenêtres (Uw = 1.6 Sw 0.41 Tlw 0.51) en FE4/22/4 - Bossé
- Portes fenêtres (Uw = 1.6 Sw 0.38 Tlw 0.45) en FE4/22/4 - Bossé
- Fenêtres S58éco 28db en FE4/22/4 - Bossé
- Portes fenêtres S58éco 28db en FE4/22/4 - Bossé

Fixation invisible
des parclozes
extérieures,
vitrage mousse
12x3 intérieur et
joint de bourage
extérieur



Parclose 1/4 de rond en standard



Parclose pente 10° en variante



Vitrage FE4/22/4 intercalaire isolant, argon



Profilé ouvrant sans joint



Joint sur dormant




Jet d'eau massif avec flottage



Panneau avec parclose affleurante



Assemblage ouvrants à double tenons




Seuil plat 20 rupture pont thermique



Appui de 90 monobloc




Fiche 13x82



Seuil 42 rp thermique

Détails

LES ACCESSOIRES ET PERSONNALISATIONS




Poignées fenêtres, portes-fenêtres, PE (bois pvc alu) :

1- Poignée noir ral 9005 2- Riv bloc Anthracite ral 7016 3- Poignée porte d'entrée



Photos non contractuelles. La sélection présentée reflète une partie des modèles existants, la plupart des modèles du marché s'adaptent à nos menuiseries.



Fiches :

3- Fiche bois fer noir
4- Fiche bois fer patiné



Petits bois : 1- PB alu intégré 26x8 2- PB collé pvc 22x8
3- Filet de Versailles 4- PB doré 10x8 5- PB alu intégré 10x8

Finition : 12 couleurs au choix en standard, autres rals en option, application au robot



Petits bois : 1- Grilles PB amovibles 2- PB massifs 56x58 3- PB clipsés 2 faces

Carrelets 3 plis. 1 essence disponible



Bossé

menuiseries-seguy.fr

PORTES ET FENÊTRES ALUMINIUM | BOIS | PVC
PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM | ACIER | BOIS | PVC | VERRE



MENUISERIES SEGUY

496 ROUTE DE CONDAT 24290 MONTIGNAC-LASCAUX

TÉL : 05 53 51 71 71 - FAX : 05 53 51 71 72

menuiseries-seguy@menuiseries-seguy.fr

Une entreprise familiale industrielle, fidèle aux valeurs de l'artisanat,
avec une exigence de mémoire, d'innovation et de qualité.