

# Menuiseries

PVC



# LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES DES MENUISERIES PVC PRESTIGE

## Performances

Certification NF-CSTBat N°4526-295-101  
Classement A3 E7B VA2

- Fenêtres Blanc, Beige, Gris et Couleur Renforts Thermiques ( $U_w = 1.22$  Sw 0.31 Tlw 0.53) en FE4/20/6, ( $U_w = 0.98$  Sw 0.35 Tlw 0.48 en FE4/14/4/14/4
- Portes Fenêtres ( $U_w = 1.19$  Sw 0.30 Tlw 0.54 en FE4/20/6, ( $U_w = 0.96$  Sw 0.37 Tlw 0.51 en FE4/14/4/14/4
- Fenêtres  
30db en FE4/20/6 28db en FE4/14/4/14/4  
35db en FE4/16/10  
37db en FE44Silence/16/10
- Portes fenêtres  
30db en FE4/20/6 28db en FE4/14/4/14/4  
36db en FE4/16/10  
38db en FE44Silence/16/10


Profilés pvc  
Deuceuninck  
Zendow Néo  
ouvrants 82mm  
6 chambres  
renfort fibre de  
verre, dormant  
70mm renfort  
thermique



Profilé Zendow Néo



Poignée centrée



Vitrage FE4/20/6 intercalaire isolant, argon



Anti fausse manoeuvre OB



Ferrage bas



Ferrage haut



Boitier Serrure 5 points à relevage



Rotation oscillo-battant sur Fenêtre et Chassis



Seuil plat 20 rupture pont thermique



Boitier crémonne



Panneau plate-bande




Seuil 40 rp thermique

## Détails


# LES ACCESSOIRES ET PERSONNALISATIONS

*Photos non contractuelles. La sélection présentée reflète une partie des modèles existants, la plupart des modèles du marché s'adaptent à nos menuiseries.*




## Poignées fenêtres, portes-fenêtres, PE (bois pvc alu) :

1- Poignée noir ral 9005 2- Riv bloc Anthracite ral 7016 3- Poignée porte d'entrée



**Petits bois :** 1- PB alu intégré 26x8 2- PB collé pvc 22x8 3- Filet de Versailles 4- PB doré 10x8 5- PB alu intégré 10x8



## Vue de détail :

Deuceuninck Zendow Néo ouvrants 82mm 6 chambres renfort fibre de verre, dormant 70mm renfort thermique

## Couleurs :

3 couleurs masse  
16 couleurs ral  
20 couleurs plaxées



# menuiseries-seguy.fr

PORTES ET FENÊTRES ALUMINIUM | BOIS | PVC  
PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM | ACIER | BOIS | PVC | VERRE

## PVC PRESTIGE



Galet de sécurité




Gâche de sécurité latérale



Verrou sur semi-fixe



Renvoi d'angle haut et bas



Ferrage haut



Battement central arrondi



Poignée centrée



Ferrage bas

## MENUISERIES SEGUY

496 ROUTE DE CONDAT 24290 MONTIGNAC-LASCAUX

TÉL : 05 53 51 71 71 - FAX : 05 53 51 71 72

[menuiseries-seguy@menuiseries-seguy.fr](mailto:menuiseries-seguy@menuiseries-seguy.fr)

Une entreprise familiale industrielle, fidèle aux valeurs de l'artisanat,  
avec une exigence de mémoire, d'innovation et de qualité.



maj 05/2022

